REG. DELIB. N. 41 DEL 08/03/2013

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Fornitura e trasporto dell'ipoclorito di sodio necessario per la clorazione dell'acqua di condotta e la disinfezione dello scarico dell'impianto di depurazione comunale per l'anno 2013 – Assegnazione somme.

		P	A
PAOLO BUSCEMA	Sindaco	X	
NOTO SALVATORE	Assessore	X	
CASTELLO PASQUALE	"	X	
IAPICHINO BRUNO	"	X	
FERRARO MARIASTELLA	"	X	

L'anno duemilatredici addì **OTTO** del mese di **MARZO** alle ore 12.00 nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale. Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco Dott. Paolo Buscema con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Carmelo Innocente.

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 02/03/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Amato Paolo

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Monterosso Almo, li 06/03/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Morello Maria Rita

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261 /970262 P.I. – 00177300886

AREA TECNICA
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE
UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Prot. 493 /A.T. N.R.G. 02 li 07-03-2013

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Fornitura e trasporto dell'ipoclorito di sodio necessario per la clorazione dell'acqua di condotta e la disinfezione dello scarico dell'impianto di depurazione comunale per l'anno 2013.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che è necessario procedere alla disinfezione dell'acqua destinata al consumo umano e dello scarico dell'impianto di depurazione, nonchè agli eventuali trattamenti che a volte si rendono necessari per la funzionalità dello stesso impianto di depurazione.

che queste operazioni vengono effettuate mediante ipoclorito di sodio al 13-16% in volume;

che Il prodotto utilizzato, tanto per l'acquedotto che per l'impianto di depurazione, è identico sia per concentrazione che per qualità e pertanto allo scopo di ottenere condizioni di acquisto economicamente più vantaggiose per il Comune si può provvedere ai fabbisogni di entrambi gli impianti con una unica fornitura;

Vista la relazione con il preventivo di spesa redatta dall'Ufficio Tecnico in data 04/03/2013 con allegato il foglio patti e condizioni nella quale si prevede, per il trasporto e la fornitura di ipoclorito in diverse soluzioni, un costo unitario di €. 0,55 oltre IVA per ogni chilogrammo ed una spesa di €. 1331,00 IVA compresa relativa un consumo complessivo di ipoclorito nell'anno 2013 di circa 2.000 Kg .

Ritenuto di procedere all'approvazione di tale preventivo di spesa e del Foglio Patti e Condizioni;

PROPONE

1)- Di approvare la relazione-preventivo redatta dall'Ufficio Tecnico in data 04/03/2013 unitamente al "Foglio patti e condizioni" ad essa allegato;

2)-Di assegnare la somma di €. 1331,00 IVA compresa occorrente all'assolvimento delle necessità sopra evidenziate;

3)- Dare mandato al Responsabile dell'Area tecnica per la predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento per pervenire all'affidamento del servizio in argomento;

4)- In considerazione dell'urgenza, dovuta all'imminente esaurimento delle scorte di ipoclorito, dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

P.G.
Ipoclorito2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Paolo Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 Tel. 0932/970261 /970262 P.I. – 00177300886

AREA TECNICA
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE
UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Al Sig. Sindaco - SEDE -

OGGETTO: Fornitura e trasporto dell'ipoclorito di sodio necessario per la clorazione dell'acqua di condotta e la disinfezione dello scarico dell'impianto di depurazione comunale per l'anno 2013.-

Al fine di consentire la clorazione dell'acqua destinata al consumo umano e la disinfezione dello scarico dell'impianto di depurazione, nonchè gli eventuali trattamenti che a volte si rendono necessari per contenere la crescita dei microrganismi filamentosi nell'impianto di depurazione stesso è necessario utilizzare periodicamente ipoclorito di sodio (NaClO) con concentrazione del 13-16% in volume.

Il prodotto utilizzato, tanto per l'acquedotto che per l'impianto di depurazione, è identico sia per concentrazione che per qualità e pertanto allo scopo di ottenere condizioni di acquisto economicamente più vantaggiose per il Comune, si ritiene opportuno provvedere ai fabbisogni di entrambi gli impianti con una unica fornitura.

L'ipoclorito dovrà essere fornito al Comune in diverse soluzioni in quanto il prodotto, dalla data di preparazione, subisce una progressiva perdita della concentrazione che comporta l'uso di quantitativi maggiori di prodotto.

Considerato che il consumo medio mensile di ipoclorito nei due impianti sopracitati è di circa 150÷200 Kg per un anno ne saranno necessari circa 2000 (duemila) Kg.
Poiché è opportuno allo scopo di mantenere un adeguato titolo del NaClO non superare accantonamenti di prodotto che superano i tre mesi si ritiene necessario procedere per forniture parziali di Kg 600 circa che consentono un buon margine di sicurezza sulla stabilità dell'ipoclorito, senza gravare eccessivamente sulle spese di trasporto che per quantitativi inferiori comporterebbero certamente una maggiore incidenza sul costo al Kg.

Da indagini di mercato si è riscontrato che le ditte operanti nel settore applicano un prezzo unitario di circa €. 0,55 iva esclusa al Kg compreso di trasporto e pertanto, tenuto conto dei consumi mensili il costo della fornitura annuale di ipoclorito può così determinarsi: €.0,55x2.000 = €. 1.100,00 che aggiunte dell'IVA al 21% ammontano a complessive €. 1331,00 .

Per tutto quanto esposto e considerato che le scorte di ipoclorito di sodio a disposizione di questo Comune stanno per esaurirsi è opportuno provvedere con urgenza all'affidamento di tale fornitura e trasporto per il prezzo unitario per chilogrammo di circa €. 0,55 oltre IVA soggetto a ribasso e secondo le modalità di fornitura di cui al "Foglio patti e condizioni che si allega alla presente.

Monterosso Almo li 04/03/2013

P.G.
Ipoclorito2013

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – UFFICIO TECNICO

IL Responsabile del Servizio
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Resp. dell'Area Tecnica avente ad oggetto: "Fornitura e trasporto dell'ipoclorito di sodio necessario per la clorazione dell'acqua di condotta e la disinfezione dello scarico dell'impianto di depurazione comunale per l'anno 2013 – Assegnazione somme " nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esaminati altresì la relazione-preventivo e il foglio patti e condizioni;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n° 64/2012 con il quale il Geom. Amato Paolo è stato nominato responsabile della suddetta area;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Bilancio 2013 di prossima adozione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta , allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

Seg/D.G.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paolo Buscema

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Noto Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

li,_____

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal **13/03/2013 al 30/ 03/2013**
col n. _____ del registro di pubblicazione

col n. _____del registro on-line

IL MESSO COMUNALE
F.to BURGIO GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii.;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **13/03/2013** per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capi gruppi consiliari;

☐ Con lettera n. _____del _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al CO.RE.CO. sez. Prov.le di Ragusa

IN QUANTO

☐ è soggetta al controllo per legge: ne ha fatto richiesta ---- ----

☐ ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consiliare _____ ovvero n. _____ consiglieri

☐ Ne ha fatto richesta 1/5 dei consiglieri ai sensi dell'art.15, comme 5°

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

---

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal **13/03/2013 al 31/03/2013**
a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii. e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva ;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

☐ per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

☐ avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità

☐ Esecutiva art.12 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

☐ Esecutiva art.16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

_____li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio il _____

Seg./D.G.