REG. DELIB. N. 282 DEL 23/12/2014

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione di proprietà comunale per l'anno 2015

		P	A
PAOLO BUSCEMA	Sindaco	X	
NOTO SALVATORE	Assessore		X
CASTELLO PASQUALE	"	X	
IAPICHINO BRUNO	"	X	
FERRARO MARIASTELLA	"	X	

L'anno duemilaquattordici addì **VENTITRE'** del mese di **DICEMBRE** alle ore 12,30 nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale. Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco Dott. Paolo Buscema con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Innocente Carmelo

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 23/12/2014

Il Responsabile del Servizio
Geom. Amato Paolo

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Monterosso Almo, li 23/12/2014

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Morello Maria Rita

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

Prot. 2269 /A.T. N. 46 lì 19/12/2014

Proposta delibera G.M.

OGGETTO: approvazione preventivo di spesa per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale per l'anno 2015.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che questa Amministrazione ha necessità di garantire l'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale mediante l'affidamento del servizio di ordinaria manutenzione a ditta specializzata nel settore da eseguirsi durante l'anno 2015;

Considerato in particolare che, per un normale funzionamento degli impianti è necessario provvedere a tale manutenzione;

Vista la relazione-preventivo redatta dal geom. Farina Mariano in data 18.12.2014 con allegati Foglio Patti Condizioni, ed elenco prezzi unitari per l'importo complessivo di € 20.000,00 IVA compresa;

Atteso che necessita provvedere all'affidamento del servizio di che trattasi al fine garantire ed assicurare gli impianti di pubblica illuminazione;

Visto il Decreto Sindacale n. 47 del 24.12.2013 con il quale è stato riconfermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Per quanto sopra manifestato

PROPONE alla G.M.

1)- Approvare la relazione-preventivo redatta dal geom. Farina Mariano in data 18.12.2014 per l'affidamento del servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale per l'importo di € 20.000,00 IVA compresa;

2)- Per l'attuazione di quanto sopra assegnare all'Area Tecnica la somma di € 20.000,00 IVA compresa, come da attestazione allegata ala presente redatta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

3)- Di dichiarare, con separata ed unanimi, il presente provvedimento urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 267/00;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Farina Mariano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – Servizio Manutenzione – AREA TECNICA

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Amato Paolo

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: *Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune, per l'anno 2015.-*

La manutenzione e riparazione della rete degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale è stata effettuata da ditta specializzata nel settore, considerato che il comune non ha personale idoneo e qualificato ad espletare tale manutenzione.

Considerata la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di questo Comune, al fine di assicurare:

- *La messa in sicurezza degli impianti*: mediante interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti, il rispetto delle distanze di sicurezza, nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;

- *L'adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso*: mediante interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema;

- *L'adeguamento normativo di un impianto*: mediante interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione;

- *La realizzazione di azioni per il miglioramento dell'efficienza ed il risparmio* energetico sugli impianti di pubblica illuminazione: mediante interventi offerti dalla recente tecnologia ed adattabili alla situazione in esame, previa un'analisi di fattibilità tecnico – economico - finanziaria che si potranno stabilire.

Per il nuovo appalto questo Ufficio ha predisposto gli atti necessari per procedere all'affidamento del servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.

Gli impianti e le linee dove effettuare la manutenzione si possono riassumere come di seguito e che formano oggetto della presente relazione: Corso Umberto, P.zza Rimembranza, P.zza San Giovanni, via Roma, SS.194, il tratto che và dalla via Roma a tre sedilli, via Mercato, Largo Mazzini, V.le Giovanni XXIII°, via G. Verga, via L. Capuana, via L. Pirandello via V. Failla, via E.

Berlinguer, via P. Pio, via Ameglio, via Acquasanta, via Tre Croci, via L. Sturzo, via Vitt. Veneto, via Otto Marzo, via F. Turati, via A. Gramsci, via XXV° Aprile, Via F. Meli , SS. 194 il tratto che và da Corso Umberto al Campo sportivo, S.P. 100, via Fogazzaro e via Adua;

Poichè non sono definibili a priori il numero degli interventi o comunque l'importo del servizio, sono stati definiti solamente le tipologie di intervento stabilendo i prezzi unitari che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Poichè non si può procedere all'aggiudicazione con contratto chiuso, venendo a mancare l'elemento fondamentale che è l'importo a base d'asta, la norma in materia contempla la casistica individuando la tipologia di aggiudicazione a contratto aperto.

Si evidenzia altresì che le opere oggetto del presente appalto sono di ordinaria manutenzione e rientrano nella tipologia B.6 del D.A. del 3.10.1994;

Al fine di definire gli elementi certi ed obbiettivi che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto sono stati predisposti i seguenti elaborati che vengono allegati alla presente relazione:

- Elenco prezzi unitari;
- Capitolato speciale d'appalto:

E' evidente che a priori non può essere definita una spesa certa necessaria per l'anno 2015 considerata l'aleatorietà degli interventi che si potranno rendere necessari, ma si può supporre che possa essere sufficiente ed in considerazione della disponibilità economica fino al 31.12.2015 la somma complessiva di € 20.000,00 IVA compresa secondo il quadro economico sotto riportato:

a)	per lavori		
-	per lavori al netto del ribasso d'asta del 47,10%	€ 4.769,68	
-	per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 491,68	
-	costo totale mano d'opera non soggetto a ribasso	€ 6.885,23	
	Restano i lavori a base d'asta	€ 12.146,71	€ 12.146,71
b)	per somme a disposizione		
-	per IVA al 22% su € 12.146,71	€ 2.672,28	
	Totale somme a disposizione	€ 2.672,28	€ 2.672,28
c)	per economia da ribasso d'asta IVA compresa	€ 5.181,01	
	Importo complessivo del progetto		€ 20.000,00

Monterosso Almo lì 09/12/2014

Il Responsabile del Servizio
Geom. Farina Mariano

F/M;W/Ppubblica.il
Preventivo 2015

C.A.P. 970

OGGETT

- INTERV

1)- O
pe
2)- O
pe
3)- O
pe
4)- N
pe
5)- F
6(
pe
6)- F
1(
7)- F
p
8)- F
p
9)- F
p
10)- F
11)- F
12)- F
13)- I
14)-
15)-
16)-
17)-

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

OGGETTO: *Servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione proprietà del comune anno 2015.-*

- ELENCO PREZZI

- INTERVENTI DI MANODOPERA

1)-	Operaio specializzato per ogni ora	euro 27,79
2)-	Operaio qualificato per ogni ora	euro 22,86
3)-	Operaio Comune per ogni ora	euro 20,98
4)-	Nolo cestello per ogni ora	euro 30,39
5)-	Fornitura e posa in opera quadro di comando 60 x 1,60 x 30 per ognuno	euro 358,41
6)-	Fornitura e posa in opera interruttore magnetotermico 100 A. per ognuno	euro 163,50
7)-	Fornitura e posa in opera voltometro per ognuno	euro 32,07
8)-	Fornitura e posa in opera commutatore voltometro per ognuno	euro 23,05
9)-	Fornitura e posa in opera selettore automatico-manuale per ognuno	euro 23,05
10)-	Fornitura e posa in opera amperometro per ognuno	euro 31,66
11)-	Fornitura e posa in opera deviatore tipo "magic" per ognuno	euro 3,16
12)-	Fornitura e posa in opera interruttore magnetotermico 32 A per ognuno	euro 7,30
13)-	Fornitura e posa in opera interruttore magnetotermico 63 A per ognuno	euro 15,84
14)-	Fornitura e posa in opera contattore 30 Kw 380 volt per ognuno	euro 180,27
15)-	Fornitura e posa in opera timer giornaliero per ognuno	euro 49,04
16)-	Fornitura e posa in opera interruttore crepuscolare per ognuno	euro 49,04
17)-	Fornitura e posa in opera tubazione in P.V.C. d. 50 mm per ognuno	euro 3,72

18)- Fornitura e posa in opera morsetto
per ognuno euro 2,62

19)- Fornitura e posa in opera portavalvole per palo con fusibili
per ognuno euro 15,69

20)- Fornitura e posa in opera globo in policarbonato mm 380
per ognuno euro 35,35

21)- Fornitura e posa in opera base portalampada globo mm 380
per ognuno euro 20,92

22)- 1.4.1.
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso all'interno del perimetro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.18 della legge n.865/1971, con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, ecc.
- per ogni mq. e per i primi 3 cm. di spessore o frazione di essi euro 3,78 (13%)

23)- 1.4.2.
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso come l'art.1-4-1.
- per ogni mq. e per ogni cm. o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm. euro 0,95 (13%)

24)- 6.1.1.
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNC-uni 10006 inclusi tutti i magisteri per portarlo alla granulometria voluta, ed all'umidità ottima, ecc
Per metro cubo strade urbane euro 30,50 (10%)

25)- 6.1.4.
Conglometrato bitumiso per strado di collegamento (binder) da porsi in opera anche con vibro-finitrice su superfici regolari quali: stato di base, pavimentazione esistente, opportunamente preparata, collegamenti per manti di usura, ecc.
- per strade interne
  - per ogni mq. e per ogni cm. di spessore euro 1,55 (2%)
  - per ogni mq. e per ogni cm. di spessore euro 1,70 (5%)

26)- 6.1.5.
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento di usura confezionato a caldo in impianti per granulati di appropriata granulometria e qualità con resistenza per gli urti, all'usura ecc.
- per strade in ambito extraurbane
  - per ogni mq. e per ogni cm. di spessore euro 1,90 (3%)

  per strade in ambito urbane
  - per ogni mq. e per ogni cm. di spessore euro 2,07 (5%)

27)- 6.2.2.
Pavimentazione con mattonelle pressate di asfalto su idoneo massetto in calcestruzzo cemntizio di idoneo spessorre ecc. spessore cm.3
- spessore cm. 3
  per ogni metro quadro euro 29,30 (39%)

28)- 6.4.4.
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marchiatura prevista dalla citata norma etc..
- per ogni chilogrammo euro 3,18 (16%)

29)- 18.1.1.
Scavo a sezione obbligata per fondazioni pali, e piccole tracce, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, in roccia tufacea o calcarea porosa o similare eseguito a mano o con l'ausilio di martello demolitore ecc.
2) per metro ogni cubo euro 83,50 (33%)

30)- 18.1.4.
Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricatio in cancestruzo con pozzetto incorporato ecc..
per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a mt. 8 euro 356,50 (15%)
per pozzetti da 100 x 65 x 95 cm per pali fino a mt. 11 euro 528,10 (13%)

31)- 18.2.1.
Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto, di palo tronco conico a stelo curvato, ricavato da tubo saldato in acciaio avente carico di rottura non inferiore a 410 N/mmq (tipo Fe 42 UNI 7091. Compreso verniciatura palo con due mani di smalto ad olio previa mano di antirrugine, forature, dado di messa a terra apparecchio di illuminazione e asola per alloggiamento cassetta di derivazione, sigillata, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a cm. 45 di cui cm. 20 fuori terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
2) D = 127 mm; Sm = 3,6 mm; H = 7,80 m; b = 1,20 cad. euro 629,50 (10%)
3) D = 127 mm; " " mm; H = 8,80 m; b = 1,20 cad. euro 720,70 (9%)
4) D = 127 mm; " 3,6 mm; H = 9,60 m; b = 1,50 cad. euro 779,50 (8%)

32)- 18.2.4.
Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto di palo tronco conico a sezione circolare, diritto ricavato da lamiera di acciaio saldata longitudinalmente, ecc.
4) D = 138 mm; d= 60 mm; H = 7,80 m; s = 4 mm cad. euro 365,50 (17%)
6) D = 148 mm; d= 60 mm; H = 8,80 m; s = 4 mm cad. euro 400,00 (16%)
8) D = 158 mm; d= 60 mm; H = 9,80 m; s = 4 mm cad. euro 463,70 (14%)

33)- 18.2.6.
Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno di apparecchi di illuminazione singola o doppia, di qualsiasi sagomatura, diritta o curva, ricavata da tubo saldato in acciaio ecc.

a) mensola singola per ogni chilogrammo euro 5,39 (0%)
b) mensola doppia per ogni chilogrammo euro 9,03 (0%)

34)- 18.2.7.
Posa in opera, in sommità a steli di palo di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, ecc.
a) mensola singola cadauna euro 70,00 (50%)
b) mensola doppia cadauna euro 86,60 (50%)

35)- 18.2.8.
Posa in opera a parete di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione di qualsiasi sagomatura diritta o curva, ecc.
cadauna lire euro 80,80 (50)%

36) 18.3.1.
Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo par lampade vapori di mercurio (V.M.)

da 125 W e 250 W ecc.

1) per lampada V.M. da 125 W cadauno euro 298,20 (12%)
2) per lampada V.M. da 250 W cadauno euro 309,30 (12%)

37) 18.3.2.

Fornitura e posa in opera su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione I.P. 65/66) idoneo per lampade Sodio alta pressione da 70/100/150/250/400 W. ecc

1) per lampade S.A.P. da 70 W cadauno euro 370,60 (10%)
2) per lampade S.A.P. da 100 W cadauno euro 379,70 (10%)
3) per lampade S.A.P. da 150 W cadauno euro 404,30 (9%)
4) per lampade S.A.P. da 250 W cadauno euro 416,80 (9%)
5) per lampade S.A.P. da 400 W cadauno euro 493,30 (8%)

38)- 18.3.4.

Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade sodio alta pressione (S.A.P.) da 70 /100/150/250 W ecc.

1) per lampade S.A.P da 70 W cadauno euro 294,00 (12%)
2) per lampade S.A.P. da 100 W cadauno euro 319,70 (12%)
3) per lampade S.A.P. da 150 W cadauno euro 323,10 (11%)
4) per lampade S.A.P. da 250 W cadauno euro 336,80 (11%)

39)- 18.3.5.

Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade a vapori di mercurio, (V.M.) da 250 W o sodio alta pressione (S.A.P.) da 100/150/200 W ecc.

1) per lampade V.M. da 70 W cadauno euro 295,60 (12%)
2) per lampade S.A.P. da 100 W cadauno euro 325,60 (11%)
3) per lampade S.A.P. da 150 W cadauno euro 329,30 (11%)
4) per lampade S.A.P. da 250 W cadauno euro 341,80 (11%)

40)- 18.4.1.

Fornitura e collocazione di lampade a V.M. con bulbo fluorescente, tipo luce bianca, a qualsiasi altezza.

1)- da 80 W. 3.700 lumen cadauno euro 13,20 (25%)
2)- da 125 W. 6.300 lumen cadauno euro 13,20 (25%)
3)- da 250 W. 13.000 lumen cadauno euro 22,90 (14%)
4)- da 400 W. 22.000 lumen cadauno euro 38,60 (8%)

42)- 18.4.2.

Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.)accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza.

1)- da 70 W 5.600 lumen cadauno euro 36,80 (9%)
2)- da 100 W 8.500 lumen cadauno euro 39,50 (8%)
2)- da 150 W. 14.500 lumen cadauno euro 43,60 (7%)
2)- da 250 W. 26.000 lumen cadauno euro 45,20 (7%)
3)- da 400 W. 47.500 lumen cadauno euro 52,70 (6%)

44)-

Fornitura e collocazione di reattore rifasato per lampada a V.M., marchio di qualità I.M.Q., esecuzione in aria, in opera entro un vano ricavato nell'apparecchio di illuminazione , ecc.

1)- per lampade V.M. da 80 W. cadauno euro 10,18
2)- per lampade V.M. da 125 W. o 110 S.A.P.
cadauno euro 22,35
3)- per lampade V.M. da 250 W. o 215 S.A.P.
cadauno euro 28,03

45)-
Fornitura e collocazione di reattore rifasato e accenditore per lampade a vapori di sodio alta pressione, alimentazione 220V 50 H, in opera entro apposito vano ricavato nel corpo dell'armatura ecc.
1)- per lampada 70 W. escluso accenditore cadauno euro 22,40
2)- per lampada 100 W. cadauno euro 36,96
3)- per lampada 150 W. cadauno euro 41,20
4)- per lampada 250 W. cadauno euro 48,07

46)- 18.5.1.
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 Kv in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, in formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
1)- Sez. 1 x 1,5 mmq. per metro lineare euro 2,06 (55%)
2)- Sez. 1 x 2,5 mmq. per metro lineare euro 2,22 (51%)
3)- Sez. 1 x 4 mmq. per metro lineare euro 2,46 (46%)
4)- Sez. 1 x 6 mmq. per metro lineare euro 2,81 (41%)
5)- Sez. 1 x 10 mmq. per metro lineare euro 3,88 (35%)
6)- Sez. 1 x 16 mmq. per metro lineare euro 5,56 (34%)
7)- Sez. 1 x 25 mmq. per metro lineare euro 7,12 (26%)
8)- Sez. 1 x 35 mmq. per metro lineare euro 8,80 (21%)
9)- Sez. 1 x 50 mmq. per metro lineare euro 11,80 (19%)

47)- 18.5.2.
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 Kv, in opera entro cavodotti, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza o profondità.
1)- Sez. 1 x 1,5 mmq. per metro lineare euro 1,62 (48%)
2)- Sez. 1 x 2,5 mmq. per metro lineare euro 1,78 (43%)
3)- Sez. 1 x 4 mmq. per metro lineare euro 2,19 (42%)
4)- Sez. 1 x 6 mmq. per metro lineare euro 2,55 (37%)
5)- Sez. 1 x 10 mmq. per metro lineare euro 3,31 (27%)
6)- Sez. 1 x 16 mmq. per metro lineare euro 4,43 (22%)
7)- Sez. 1 x 25 mmq. per metro lineare euro 5,99 (16%)
8)- Sez. 1 x 35 mmq. per metro lineare euro 7,67 (13%)
9)- Sez. 1 x 50 mmq. per metro lineare euro 10,40 (11%)

48)- 18.5.3.
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente, tipo bipolare FG7R 0,6/1 Kv, in opera già gascettato a parete o fascettato su fune di acciaio già predisposta a qualsiasi altezza e compreso accessori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
1)- Sez. 2 x 1,5 mmq. per metro lineare euro 3,41 (54%)
2)- Sez. 2 x 2,5 mmq. per metro lineare euro 3,68 (48%)

49)- 18.5.4.

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastometro sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente, tipo bipolare FG7R 0,6/1 Kv, in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi interrati, pali etc. già predisposti, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

1)- Sez. 2 x 1,5 mmq. per metro lineare euro 2,67 (47%)
2)- Sez. 2 x 2,5 mmq. per metro lineare euro 3,09 (41%)

50)- 18.6.1.

Fornitura e collocazione di tiranti in fune di acciaio carico di rottura 120 Kg./mmq per sostegno cavi unipolari a fascio, palo.palo, compresa fune di acciaio, collari a palo con ganci, morsetti a cavallotto, redance, fascette (n.5 per ml.), eventuali isolatori a noce in porcellana, l'onere per la collocazione di cavi unipolari di qualsiasi sezione in formazione da due a quattro, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

1)- diametro mm. 4 per metro lineare euro 5,33 (40%)
2)- diametro mm. 6 per metro lineare euro 5,53 (38%)

51)- 18.6.2.

Fornitura e collocazione di tiranti in fune di acciaio carico di rottura 120 Kg./mmq per sostegno cavi unipolari a fascio, a parete, compresa fune di acciaio, ganci d'ammarro ganci a riccio, morsetti a cavallotto, redance, fascette (n.5 per ml.), l'onere per la collocazione di cavi unipolari di qualsiasi sezione in formazione da due a quattro, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

1)- diametro mm. 4 per metro lineare euro 8,80 (41%)
2)- diametro mm. 6 per metro lineare euro 9,00 (40%)

52)- 18.7.5.

Messa a terra per pali e montanti, compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza > a ml. 1,50 di capicorda, di condutture di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8.

cadauno euro 45,20 (13%)

Monterosso Almo lì 18.12.2014

Il Responsabile del Servizio
(Geom.Farina Mariano)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

OGGETTO: *Servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione proprietà del comune anno 2015.-*

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. - 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente foglio patti e condizioni, disciplina l'esecuzione di tutte le prestazioni per l'affidamento delle attività di ordinaria manutenzione della rete degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del comune.

Tale compito dovrà essere eseguito dall'appaltatore nei siti dell'intero territorio comunale, senza che lo stesso possa avanzare pretese, di alcuna natura per alcun motivo, per il trasporto di attrezzatura e materiale ed altre indennità di qualsiasi genere

L'appalto dovrà essere eseguito tenuto conto delle tecniche più idonee, per mantenere gli impianti di P.I. in perfetto stato di funzionalità.

Art. - 2 - LA MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRENDE LE SEGUENTI CATEGORIE DI OPERE.

1) scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
2) fondazione stradale con tout-venant;
3) conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder);
4) strato di usura in conglomerato bituminoso;
5) pavimentazione con mattonelle di asfalto pressato;
6) fornitura in opera di chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti stradali;
7) scavo a sezione obbligata per fondazioni pali etc.;
8) conglomerato cementizio per blocco di fondazione confezionato con cemento tipo 325 con dosatura non inferiore a 250 Kg./mc.di impasto;
9) sostituzione, fornitura, trasporto e posa in opera su palo a frusta (mensola) o su palo diritto di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso;
10) sostituzione, fornitura trasporto e posa in opera di lampada a V.M. con bulbo fluorescenza tipo luce bianca, di reattore rifasato, a qualsiasi altezza;
11) fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi interrati pali etc.;
12) sostituzione, fornitura, trasporto e posa in opera di palo in blocchi di fondazioni già predisposto.;
13) fornitura, trasporto e sostituzione di quadro di comando in vetroresina completo di pannello comandi, o guanto a corredo necessario per il funzionamento dell'impianto.;
14) sostituzione, fornitura, trasporto e posa in opera di elementi costituenti il pannello comandi dei quadri di P.I.;

Le categorie di prestazioni richieste come elencazione di cui all'art. 2 sono descritti nel dettaglio nell'apposito elaborato " Elenco prezzi ".;

Art. 3

Trattandosi di lavori di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, le prestazioni saranno eseguite sulla base delle necessità che saranno comunicate di volta in volta dal responsabile del procedimento alla ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria è obbligata ad eseguire qualunque prestazione prevista dal foglio patti e condizioni senza limiti di quantità, in quanto quest'ultima può esse anche preponderante per alcune categorie e minima per altre.
L'unica imposizione è il raggiungimento dell'importo contrattuale.

Art. - 4 - DESIGNAZIONE DELLE AREE INTERESSATE

Ai sensi della normativa vigente le are che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

Corso Umberto, P.zza Rimembranza, P.zza San Giovanni, via Roma, SS.194, il tratto che và dalla via Roma a tre sedilli, via Mercato, Largo Mazzini, V.le Giovanni XXIII°, via G. Verga, via L. Capuana, via L. Pirandello via V. Failla, via E. Berlinguer, via P. Pio, via Ameglio, via Acquasanta, via Tre Croci, via L. Sturzo, via Vitt. Veneto, via Otto Marzo, via F. Turati, via A. Gramsci, via XXV° Aprile, Via F. Meli , SS. 194 il tratto che và da Corso Umberto al Campo sportivo, ed alla strada ex ferrata (ESA), via Fogazzaro e via Adua;

Art. - 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle prestazioni assunte, sulla base del presente foglio patti e condizioni, l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato.

Art. 6) DURATA DELL'APPALTO

Le prestazioni di ordinaria manutenzione della rete degli impianti di pubblica illuminazione avrà la durata di anni uno dalla data del verbale di consegna redatto dal responsabile del procedimento.
Qualora cause di forza maggiore, impedissero temporaneamente la prosecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento ne disporrà la sospensione, ordinandone immediatamente la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.
La ditta aggiudicataria darà inizio alle prestazioni dell'appalto entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna e comunque quando l'Amministrazione avrà indicato gli interventi.

Art. - 7 - PAGAMENTI

Alla ditta aggiudicataria, saranno corrisposti pagamenti a mezzo mandati presso la tesoreria comunale ogni qualvolta l'importo netto delle prestazioni raggiunge la somma di euro 1.500, ed entro sessanta giorni dalla prestazione delle fatture, vistate per regolarità e l'effettiva esecuzione dal responsabile del procedimento.

Art. - 8 - MODALITA' DI ESPETAMENTO DELL'APPALTO

Le prestazioni, di volta in volta richiesta dal responsabile del procedimento dovranno essere effettuate tutti i giorni, compresi i festivi, nei posti indicati dallo stesso.
La ditta dovrà costituire un recapito telefonico in caso dio necessità, al fine di garantire la manutenzione in caso di necessità, con l'obbligo di rendersi rintracciabile 24 ore su 24, essa dovrà assicurare sul posto di intervento entro un'ora dalla chiamata il personale, al fine di porre rimedio all'inconveniente.

Art. - 9 - PENALITA' PER I RITARDI

La ditta deve provvedere con immediatezza ad espletare le riparazioni segnalate dal responsabile del procedimento.
Ove nel termine prescritto dall'art. 8, la ditta non adempierà al servizio, sarà applicata una penale di euro 25,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. - 10 - CONTROLLI E DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI

La ditta provvederà ad espletare i lavori affidati, adottando tutte le modalità e gli accorgimenti che gli verranno ogni volta impartiti dal responsabile del procedimento, per la buona riuscita dell'appalto in parola.
La manutenzione verrà espletata sotto il diretto controllo del responsabile del procedimento.
La ditta dovrà mantenere la perfetta disciplina nei luoghi oggetto dei lavori, impegnandosi ad osservare a fare osservare ai propri operai, le obbligazioni nascenti dall'espletamento del servizio.
Il responsabile del procedimento potrà esigere il cambiamento di tale personale, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, fermo restando la responsabilità della ditta per i danni e le inadempienze causati da tale mancanze.

Art. - 11 -

Le condizioni su esposte si intendono vincolati contrattualmente da parte della ditta che ha l'obbligo di rispettarle integralmente, pena lo scioglimento dell'incarico.
La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta. In detto prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri di cui ai precedenti articoli.
Il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in base a calcolo si sua propria convenienza, a suo rischio e quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
La ditta aggiudicataria non avrà dunque diritto a pretendere alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura o per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione e durante tutto il corso dell'espletamento del servizio.

Il Responsabile del Servizio
geom. Farina Mariano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

ANALISI PREZZI

OGGETTO: lavori di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune, per l'anno 2015.-

A) MERCEDE DEGLI OPERAI, NOLI E TRASSPORTI

1)	OPERAIO SPECIALIZZATO		
	PAGA ORARIA	euro	21,95
	UTILE IMPRESA 10,00%		2,19
	SPESE GENERALI 13,64%		2,99
	ONERI MEDI PER LA SICUREZZA 3,00%		0,66
	Sommano		27,79
2)	OPERAIO QUALIFICATO		
	PAGA ORARIA	euro	18,06
	UTILE IMPRESA 10,00%		1,80
	SPESE GENERALI 13,64%		2,46
	ONERI MEDI PER LA SICUREZZA 3,00%		0,54
	Sommano		22,86
3)	OPERAIO COMUNE		
	PAGA ORARIA	euro	16,56
	UTILE IMPRESA 10,00%		1,66
	SPESE GENERALI 13,64%		2,26
	ONERI MEDI PER LA SICUREZZA 3,00%		0,50
	Sommano		20,98
4)	NOLO CESTELLO		
	PAGA ORARIA	euro	24,00
	UTILE IMPRESA 10,00%		2,40
	SPESE GENERALI 13,64%		3,27
	ONERI MEDI PER LA SICUREZZA 3,00%		0,72
	Sommano		30,39

B) MATERIALI

5) Quadro di comando in vetroresina a due sportelli, il primo per l'apparecchiatura di misura per l'ENEL, ed il secondo per contenere l'apparecchiatura occorrente la P.I. di dimensioni 60 x 160 x 30:

COSTO UNITARIO		euro 283,02
UTILE IMPRESA 10,00%		28,30
SPESE GENERALI 13,64%		38,60
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA 3,00%		8,49
	Sommano	358,41

6) Interruttore magnetotermico 100 A. - 25 KA;

COSTO UNITARIO		euro 129,11
UTILE IMPRESA	10,00%	12,91
SPESE GENERALI	13,64%	17,61
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA	3,00%	3,87
	Sommano	euro 163,50

7) Voltometro 0 - 500 V

COSTO UNITARIO		euro 25,33
UTILE IMPRESA	10,00%	2,53
SPESE GENERALI	13,64%	3,45
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA	3,00%	0,76
	Sommano	32,07

8) Commutatore voltometro a quattro posizioni;

COSTO UNITARIO		euro 18,20
UTILE IMPRESA	10,00%	1,82
SPESE GENERALI	13,64%	2,48
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA	3,00%	0,55
	Sommano	23,05

9) Selettore automatico - manuale tre posizioni;

COSTO UNITARIO		euro 18,20
UTILE IMPRESA	10,00%	1,82
SPESE GENERALI	13,64%	2,48
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA	3,00%	0,55
	Sommano	23,05

10) Amperometro 0 - 100 A.;

COSTO UNITARIO		euro 25,00
UTILE IMPRESA	10,00%	2,50
SPESE GENERALI	13,64%	3,41
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA	3,00%	0,75
	Sommano	31,66

11) Deviatore tipo " magic "

COSTO UNITARIO		euro 2,50
UTILE IMPRESA	10,00%	0,25
SPESE GENERALI	13,64%	0,34
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA	3,00%	0,07
	Sommano	3,16

12) Interruttore unipolare 32 A.

COSTO UNITARIO		euro 5,76
UTILE IMPRESA	10,00%	0,58
SPESE GENERALI	13,64%	0,79
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA	3,00%	0,17
	Sommano	7,30

13) Interruttore unipolare 63 A.

COSTO UNITARIO		euro 12,51
UTILE IMPRESA	10,00%	1,25
SPESE GENERALI	13,64%	1,71
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA	3,00%	0,37

	Sommano	15,84

14) Contattore da 30 Kw. - 380 V.;

COSTO UNITARIO	euro 142,35
UTILE IMPRESA 10,00%	14,23
SPESE GENERALI 13,64%	19,42
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA 3,00%	4,27
Sommano	180,27

15) Timer giornaliero;

COSTO UNITARIO	euro 38,73
UTILE IMPRESA 10,00%	3,87
SPESE GENERALI 13,64%	5,28
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA 3,00%	1,16
Sommano	49,04

16) Interruttore crepuscolare;

COSTO UNITARIO	euro 38,73
UTILE IMPRESA 10,00%	3,87
SPESE GENERALI 13,64%	5,28
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA 3,00%	1,16
Sommano	49,04

17) Tubazione in P.V.C.

COSTO UNITARIO	euro 2,94
UTILE IMPRESA 10,00%	0,29
SPESE GENERALI 13,64%	0,40
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA 3,00%	0,09
Sommano	3,72

18) Morsetto;

COSTO UNITARIO	euro 2,07
UTILE IMPRESA 10,00%	0,21
SPESE GENERALI 13,64%	0,28
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA 3,00%	0,06
Sommano	2,62

19) Portavalvole da incasso per palo con fusibile;

COSTO UNITARIO	euro 12,39
UTILE IMPRESA 10,00%	1,24
SPESE GENERALI 13,64%	1,69
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA 3,00%	0,37
Sommano	15,69

20) Globo in policarbonato;

COSTO UNITARIO	euro 26,34
UTILE IMPRESA 10,00%	2,63
SPESE GENERALI 13,64%	5,59
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA 3,00%	0,79
Sommano	35,35

21) Base portalampada per globo da mm. 380;.

COSTO UNITARIO		euro 16,53
UTILE IMPRESA 10,00%		1,65
SPESE GENERALI 13,64%		2,25
ONERI MEDI PER LA SICUREZZA 3,00%		0,49
	Sommano	20,92

C) MATERIALI IN OPERA

5) Fornitura e collocazione quadro di comando 60x160x30

COSTO UNITARIO		euro 353,47
OPERAIO QUALIFICATO h. 10 * 22,86		euro 226,86
OPERAIO COMUNE h. 10 * 20,71		euro 207,10
	Sommano	euro 787,43

6) Fornitura e collocazione interruttore magnetotermico

COSTO UNITARIO		euro 161,39
OPERAIO QUALIFICATO h. 2 * 22,86		euro 45,72
	Sommano	euro 207,11

7) Fornitura e collocazione voltometro

COSTO UNITARIO		euro 31,65
OPERAIO SPECIALIZZATO h. 1 * 27,79		euro 27,79
	Sommano	euro 59,44

8) Fornitura e collocazione commutatore voltometro

COSTO UNITARIO		euro 22,75
OPERAIO SPECIALIZZATO h. 1 * 27,79		euro 27,79
	Sommano	euro 50,54

9) Fornitura e collocazione di selettore automatico - manuale

COSTO UNITARIO		euro 22,75
OPERAIO SPECIALIZZATO h. 1 * 27,79		euro 27,79
	Sommano	euro 50,54

10) Fornitura e collocazione amperometro

COSTO UNITARIO		euro 31,25
OPERAIO SPECIALIZZATO h. 1 * 27,79		euro 27,79
	Sommano	euro 59,04

11) Fornitura e collocazione deviatore tipo " magic "

COSTO UNITARIO		euro 3,12
OPERAIO SPECIALIZZATO h. 0,3 * 27,79		euro 8,34
	Sommano	euro 11,46

12) Fornitura e collocazione interruttore magnetotermico 32 A.

COSTO UNITARIO		euro 7,18
OPERAIO SPECIALIZZATO h. 0,3 * 27,79		euro 8,34
	Sommano	euro 15,52

13) Fornitura e collocazione interruttore magnetotermico 63 A.

COSTO UNITARIO		euro 15,64

OPERAIO SPECIALIZZATO h. 0,5 * 27,79		euro 13,89
	Sommano	euro 29,53

14) Fornitura e collocazione contattore 30 Kw. 380 Volt

COSTO UNITARIO		euro 177,74
OPERAIO SPECIALIZZATO h. 1 * 27,79		euro 27,79
	Sommano	euro 205,43

15) Fornitura e collocazione timer giornaliero

COSTO UNITARIO		euro 48,41
OPERAIO SPECIALIZZATO h. 1 * 27,79		euro 27,79
	Sommano	euro 76,20

16) Fornitura e collocazione interruttore crepuscolare

COSTO UNITARIO		euro 48,41
OPERAIO SPECIALIZZATO h. 0,5 * 27,79		euro 13,89
NOLO CESTELLO h. 0,5 * 30,39		euro 15,20
	Sommano	euro 77,50

17) Fornitura e collocazione tubazione in p.v.c. d. 50 mm.

COSTO UNITARIO per ml.		euro 3,67
OPERAIO SPECIALIZZATO h. 0,01 * 27,79		euro 0,28
OPERAIO COMUNE h. 0,01 * 20,98		euro 0,21
	Sommano	euro 4,16

18) Fornitura e collocazione morsetto

COSTO UNITARIO		euro 2,59
OPERAIO QUALIFICATO h. 0,15 * 22,86		euro 3,43
	Sommano	euro 6,02

19) Fornitura e collocazione portavalvole per palo con fusibile

COSTO UNITARIO		euro 15,49
OPERAIO SPECIALIZZATO h. 0,5 * 27,79		euro 13,89
	Sommano	euro 29,38

20) Fornitura e collocazione globo in policarbonato mm. 380

COSTO UNITARIO		euro 34,92
OPERAIO QUALIFICATO h. 0,1 * 22,86		euro 2,28
NOLO CESTELLO h. 0,1 * 30,39		euro 3,04
	Sommano	euro 40,24

21) Fornitura e collocazione base portalampada globo mm. 380

COSTO UNITARIO		euro 20,65
OPERAIO QUALIFICATO h. 0,5 * 22,86		euro 11,43
NOLO CESTELLO h. 0,5 * 30,39		euro 15,20
	Sommano	euro 47,28

Il Responsabile del Servizio
geom. Anna Mariano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Responsabile:

Attestazione di copertura finanziaria impegni pluriennali

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Causale:
MANUT. IMP. P.I.

Atto n. 0 Tipo del

Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il capitolo **7330** art. **00** di **Uscita**
Codice di bilancio **1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **MANUTENZIONE IMPIANTI DI PULLICA ILL.NE**

ha le seguenti disponibilità:

		2014		2015		2016	
		Capitolo	Intervento	Capitolo	Intervento	Capitolo	Intervento
A	Stanziamento iniziale	14.900,00	79.900,00	17.800,00	82.800,00	17.800,00	82.800,00
	Variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamento assestato	14.900,00	79.900,00	17.800,00	82.800,00	17.800,00	82.800,00
B	Impegni a competenza già assunti	14.818,99	79.818,99				
C	Impegni pluriennali assunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Disponibilità (A – B – C)	81,01	81,01	17.800,00	82.800,00	17.800,00	82.800,00
E	Impegno n. 1009 del 23-12-2014 del presente atto	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
F	Disponibilità al 23-12-2014 (D – E)	81,01	81,01	-2.200,00	62.800,00	17.800,00	82.800,00

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
"Accertata la regolarita` tecnica dell`atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

, li 23-12-2014

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Resp. dell'Area Tecnica avente ad oggetto: "Approvazione preventivo di spesa per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione di proprietà comunale per l'anno 2015" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n° 47/2013 con il quale il Geom. Amato Paolo è stato confermato responsabile della suddetta area;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Bilancio Pluriennale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta , allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Reg. Albo n°_____2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal **09/01/2015** al **24/01/2015**

IL MESSO COMUNALE **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Monterosso Almo Lì_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

☐ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li_____ **IL SEGRETARIO COMUNALE**

- Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Lì **IL Responsabile del Servizio**